



Městský úřad Votice

OVÚPŽP - Oddělení stavební úřad
Komenského náměstí 700
259 17 Votice



MVOTX00KQ3IC

ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
zastoupená firmou
Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoletská 2326, 256 01 Benešov

Vaše značka/ze dne /20.10.2023	Číslo jednací 5826/2026/Výst.-Če	Spisová značka 5813/2026/Výst.-Če	Vyřizuje/linka Ing. Viktor Červ 317/830153	Votice 5.2.2026
--	--	---	---	---------------------------

Počet listů: 5
Počet příloh: 0

Oznámení zahájení územního řízení

Firma ČEZ Distribuce a.s. Praha, IČ: 247 290 35, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupená firmou Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoletská 2326, 256 01 Benešov podala dne 20.10.2023 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „**HATOV – kNN a vNN pro č.p.20 (IV-12-6031470)**“ na pozemcích parc. č. 457/1, 649, 453/6, 650/2, 650/3, 453/10, 453/2, 453/9, - 47, 509, 650/1, -36, 453/4, -43, 646/2, 524/11, 524/8, 525/6, 525/30, 525/29, 655, 453/1, 453/3, -37/1, - 37/4, 504/3, 524/7, -34, 519, 525/24 v katastrálním území Libenice u Tábora a na pozemcích parc.č. 859, 856/1, 474, 475, -30 v katastrálním území Bonkovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Votice, odbor výstavby, územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon) ve smyslu § 144 odst. 6 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání a místní šetření na den

11.3.2026 v 10.00 hodin se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě ve Voticích

Popis stavby:

Montáž nových pojistkových skříní:

k.ú. Libenice u Tábora

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém pilíři SR502/NKW2 (SJZ: R5) bude umístěna na pozemku p.č.650/2, zadní stěnou v těsné blízkosti u obvodové stěny garáže (na hranici pozemků p.č.650/2 a p.č.453/3).

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém pilíři SS100/NKE1P–C (SJZ:X1) bude umístěna na pozemku p.č.453/9 ve vytvořené mezeře ve stávajícím obrubníku a v těsné blízkosti stávajícího oplocení domu č.p.1.

Nová přípojková pojistková skříň SS100/KVE4P–M (SJZ:B8) bude umístěna do výklenku zděného pilíře umístěného do stávajícího oplocení na pozemku p.č.509. Boční stěna zděného pilíře bude ve vzdálenosti cca 0,75m od sloupku brány (vjezdu na pozemek p.č.509).

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém pilíři SS100/NKE1P-C (SJZ:4) bude umístěna na pozemku p.č. st.36 před stávajícím oplocením, zadní stěnou v těsné blízkosti stávajícího oplocení a pravou boční stěnou (pohled z ulice) ve vzdálenosti cca 0,6m od sloupku vstupní branky.

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém provedení SS100/NVE1P-C (SJZ:B6) bude umístěna do výklenku v obvodové zdi domu č.p.6 na pozemku p.č. st.43.

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém pilíři SR402/NKW2 (SJZ: R6) bude umístěna na pozemku p.č.646/2, ve vzdálenosti cca 1m od betonového sloupu č.74.

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém provedení SV201/NSD1W-C (SJZ:R7) bude umístěna na pozemku p.č.646/2 na betonovém sloupu č.74. Spodní hrana skříně bude umístěna min. 1m nad okolním terénem.

Nová rozpojovací pojistková skříň v plastovém provedení SV101/NSW1W-C (SJZ:R8) bude umístěna na pozemku p.č.525/29 na betonovém sloupu č.82. Spodní hrana skříně bude umístěna min. 1m nad okolním terénem.

k.ú. Bonkovice

Nová přípojková pojistková skříň v plastovém pilíři SS200/NKE1P-C (SJZ:20) bude umístěna do oplocení na pozemku p.č. st.20 v těsné blízkosti stávajících skříní elektroměrových rozváděčů.

Obnova venkovního izolovaného vedení NN 0,4kV:

k.ú. Libenice u Tábora

Stávající venkovní izolované vedení typu AES 4x70, umístěné na pozemcích p.č.646/2, p.č.524/11, p.č.524/8, p.č.525/6, p.č.525/30 a p.č.525/29, bude od sloupu č.74 ke sloupu č.82 přes sloupy č.75, č.76, č.77, č.78, č.79, č.80 a č.81 demontováno včetně podpěrných bodů (betonových sloupů). Demontované betonové sloupy budou nahrazeny novými betonovými sloupy „Majdalena“: sloupy č.74 a č.82 – 9,0m/6kN, sloupy č.75 až č.81 – 9,0m/3kN.

Na nových betonových sloupech bude provedena montáž nového venkovního izolovaného vedení NFA2X 4x120. Stejným typem kabelu budou provedeny svody do nové rozpojovací pojistkové skříně SV201/R7 na sloupu č.74 a nové rozpojovací pojistkové skříně SV101/R8 na sloupu č.82.

Na sloupu č.74 bude proveden nový svod ze stávajícího venkovního izolovaného vedení typu AES 4x70 ve směru od trafostanice BN_0323 do nové rozpojovací pojistkové skříně SV201/R7.

Montáž nového kabelového vedení NN 0,4kV:

k.ú. Libenice u Tábora

Ze stávajícího rozváděče NN (TS BN_0323) bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1-AYKY-J 3x240+120, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemcích p.č.457/1, p.č.649, p.č.453/6 a p.č.650/2, kde bude zakončeno v nové rozpojovací pojistkové skříně v plastovém pilíři SR502/R5. Kabelové vedení bude podél polní cesty uloženo v „zeleném pásu“, cca 0,5m od okraje polní cesty. V komunikaci na pozemku p.č.650/2 bude kNN uloženo v ochranné trubce d=160mm.

Z nové rozpojovací pojistkové skříně SR502/R5 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1-AYKY-J 3x240+120, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemcích p.č.650/2, p.č.453/10 a p.č.453/9 (smyčka do nové SS100/X1). Z SS100/X1 přes p.č.453/9, p.č.453/10, p.č.650/1, p.č.453/2 a p.č.509 (smyčka do nové SS100/B8). Z SS100/B8 přes p.č.650/1, p.č.453/4 a p.č.st.36 (smyčka do nové SS100/4). Z SS100/4 přes p.č. st.36, p.č.646/2 a p.č. st.43 (smyčka do nové SS200/B6). Z SS200/B6 přes p.č. st.43, p.č.646/2, p.č.524/11 do nové rozpojovací pojistkové skříně v plastovém pilíři SR402/R6.

Z nové rozpojovací pojistkové skříně SR402/R6 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1-AYKY-J 3x120+70, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemku p.č.646/2 a bude zakončeno v nové rozpojovací pojistkové skříně SV201 umístěné na betonovém sloupu č.74.

k.ú. Bonkovice

Z nové rozpojovací pojistkové skříně SV101/R8 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu 1-AYKY-J 3x120+70, které bude uloženo do kabelové rýhy na pozemcích p.č.525/29, p.č.655, p.č.859, p.č.474, p.č.475 a p.č.st.30, kde bude zakončeno v nové pojistkové skříně v plastovém pilíři SS200/NKE1P-C (SJZ: 20).

Trvalá demontáž venkovního vedení 0,4kV, přepojení stávajících odběrů v obci Hatov:

Hatov, k.ú. Libenice u Tábora

Odběratel č.p.1:

Na stávajícím betonovém sloupu č.70 (na pozemku p.č.453/9) bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16 a stávající pojistkové skříň SP100/X1. Z nové SS100/1 bude vyvedeno nové HDV kabelem typu 1–CYKY–J 4x10, které bude zakončeno ve stávajícím elektroměrovém rozváděči domu č.p.1.

Odběratel č.p.8:

Od stávajícím betonového sloupu č.71 (na pozemku p.č.453/4) ke stávajícími střešníku č.92 (na domě č.p.8) bude provedena demontáž stávajícího venkovního vedení AYKYz 4x16. Na domě č.p.8 bude provedena demontáž svodu AYKY 4x16 a střešníku č.92. HDV pro č.p.8 bude vyvedeno z nové SS100/8 (kabel 1–AYKY–J 4x16) a uloženo do kabelové rýhy na pozemku p.č.509. Na pozemku p.č.st.47 (dům č.p.8) bude nový kabel HDV uložen pod omítku.

Odběratel č.p.4:

Na stávajícím střešníku č.72 (na domě č.p.4, parc.č.st.36) bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16. HDV pro č.p.4 bude vyvedeno z nové SS100/4 (kabel 1–AYKY–J 4x16) a uloženo do kabelové rýhy na pozemku p.č.st.36. Na domě č.p.4 bude nový kabel HDV uložen pod omítku.

Odběratel č.p.6:

Na stávajícím střešníku č.73 (na domě č.p.6, parc.č.st.43) bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16. HDV pro č.p.6 bude vyvedeno z nové SS200/6 (kabel 1–CYKY–J 4x10) a uloženo pod omítku domu č.p.6.

Hatov, k. ú. Bonkovice

Odběratel č.p.20:

Stávající venkovní izolované vedení typu AYKYz 4x16, umístěné na pozemcích p.č.525/9, p.č.655, p.č.859, p.č.474, p.č.479/5 a p.č.st.30, bude od sloupu č.82 ke střešníku č.83 (umístěném na domě č.p.20) demontováno. Bude provedena demontáž stávajícího svodu AYKY 4x16, střešníku č.83 a stávající pojistkové skříň typu KLAD na domě č.p.20. HDV pro č.p.20 bude vyvedeno z nové SS200/20 (kabel 1–CYKY–J 4x10) a zakončeno ve stávajícím elektroměrovém pilíři. HDV pro nový odběr není předmětem této projektové dokumentace. Zařízení vybuduje žadatel na vlastní náklady.

Délka trasy:

Nové zemního vedení NN typu 1–AYKY–J 3x240+120 bude cca 379m, délka kabelu cca 417m

Nové zemního vedení NN typu 1–AYKY–J 3x120+70 bude cca 43m, délka kabelu cca 59m

Nové venkovní vedení NN typu NFA2X 4x120 bude cca 275m, délka kabelu cca 285m

Poučení v souladu s ustanovením §89 odst. 5 stavebního zákona:

- 1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
- 2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
- 3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.

- 4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Votice - odboru výstavby, územního plánování a ŽP, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, úterý 8-14 hodin a v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Viktor Červ
Referent odboru výstavby, ÚP a ŽP
MěÚ V O T I C E

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Votice, obecního úřadu Vojkov a na místě stavby a to včetně příloh.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručuje se podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům :

- Město Votice – vývěska
- Obec Střeziměř – vývěska
- Obec Borotín – vývěska

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) :

- ČEZ Distribuce a.s. Praha, IČ: 247 290 35, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Elmoz Czech, s.r.o., IČO: 47544929, Černoletská 2326, 256 01 Benešov

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) :

- Obec Střeziměř, IČO 00231771, Heřmaničky 28, 257 89
- Městys Borotín, IČ: 00252107, Borotín 57, 391 35

Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

- veřejnou vyhláškou.

Správci inženýrských sítí a dotčené orgány :

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t, IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Městský úřad Tábor – odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor