

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r

S t a v e b n í ú ř a d



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX02A84IU

Spis.značka	S-META 40882/2026/ONov	Tábor
Číslo jednací	METAB 41195/2026/SÚ/ONov	
Číslo řízení DSŘ	R/2026/122201	
Číslo záměru	Z/2025/238763	
Oprávněná úřední osoba	Oldřich Novák / 381 486 286	1.6.2026

Městys Borotín, Borotín 57, 391 35 Borotín u Tábora

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městys Borotín, IČO 00252107, Borotín 57, 391 35 Borotín u Tábora, který zastupuje Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Jeronýmova 253/3, 392 01 Soběslav I (dále jen "stavebník") podal žádost o povolení stavby **Výstavba chodníku, Borotín (dále jen "stavba")** na pozemcích st. p. 208, 207, 133, parc. č. 2292/1, 2178/17, 2200/8, 736/3, 2200/3, 738, 2193/1, 2178/2, 2178/15, 2178/16, 733/3, 2200/10, 2178/20, 2200/1, 720/5, 95 v katastrálním území Borotín u Tábora.

Druh a účel stavby: Dopravní stavba – komunikace

Stavba obsahuje stavení objekty: SO 101 Chodníky, SO 102 Stavební úpravy silnice II/120 a SO 301 Doplnění odvodnění komunikací

Řešené území se nachází v zastavěném území obce Borotín. Zájmové území je tvořené uličním profilem průtahu silnice II. a III. třídy lemovaného pozemky s rodinnými domy, dále se zde nachází park, zastávky autobusu a čerpací stanice.

SO 101 Chodníky: Chodníky jsou navrženy tak, že v řešeném úseku bude jednostranný chodník po severní a východní straně silnice II/120, u zastávek linkové dopravy bude chodník po obou stranách. Podél silnice III. třídy bude chodník navazovat na chodník podél silnice II. třídy až k čerpací stanici, kde je navrženo místo pro přecházení a odtud bude chodník pokračovat po západní straně, na níž se nachází zastávka rodinných domů v této části obce, a to až po křižovatku s místní komunikací na p.č. 2292/1, kde bude chodník ukončen. V úseku mezi místem pro přecházení u čerpací stanice a sjezdem č.p. 161 je na vnější straně chodníku pro překonání výškového rozdílu terénu navržena betonová palisáda výšky 1000 mm, resp. 800 mm. Palisáda bude tvořena betonovými prefabrikáty výšky 1000 mm, z toho 2/3 budou překonávat výškový rozdíl a 1/3 bude vetknuta. Palisády budou prefabrikované z betonu C30/37 XF4, barvě přírodní šedé. Navržená palisáda je v kolizi s metalickým kabely sítě elektronických komunikací spol. Cetin. Je navržena stranová překládka kabelu – pod chodník mimo betonové lože palisády.

SO 102 Stavební úpravy silnice II/120: Ve směrovém oblouku u č.p. 103 bude silnice v délce nezbytně nutné pro umístění chodníku zúžena na vnitřní straně u č.p. 103 (nejmenší šířka bude 6,95 m) a naopak bude rozšířena na vnější straně oblouku u č.p. 111 a dále bude rozšířena za obloukem na straně u č.p. 103, čímž vznikne vyčkávací prostor pro vozidlo čekající na uvolnění směrového oblouku (při míjení 2 rozměrných vozidel). Dále je navržena úprava mezi křižovatkou II/120 - III/1210 a II/120 – místní komunikace. Nyní je zde silnice šířky cca 10,5 m, nejsou odlišeny jízdní pruhy a zastávky linkové dopravy. Je navrženo vyznačení zastávky ve směru Sodoměřice – Sedlec Prčice, v jízdním pruhu. Ve směru Sedlec – Prčice – Sodoměřice je navržena zálivová zastávka, neboť je využívána i pro vyčkávání autobusů. Zálivová zastávka bude tvořena konstrukcí vozovky z velkých kostek z přírodního kamene. Zbylá část vozovky zůstane s asfaltobetonovým krytem. Zastávkový záliv bude dále vyznačen vodorovným dopravním značením.

SO 301 Doplnění odvodnění komunikací: Dešťové vody z chodníku a vozovek budou odvedeny příčným sklonem chodníku a dále podélným sklonem vozovky do stávajících a navržených uličních vpustí napojených na stávající dešťovou kanalizaci. Je navrženo doplnění 8 uličních vpustí a vybourání 1 stávající. Vpustí budou napojeny do stávající dešťové kanalizace přípojkami DN 150, přípojka zrušené vpustí bude zaslepena. Uliční vpustí budou tvořeny prefabrikovanými betonovými skružemi z betonu C30/37 XF4, sestava bude uložena na betonové lože C16/20 tl. 100 mm. Poklop bude litinový třídy zatížení D400 s otvory kolmo na směr jízdy. Přípojky budou DN 150 napojené na stávající kanalizaci. Ve sjezdech, kde bude sklon klesající směrem k pozemku jsou navrženy odvodňovací žlaby. Konkrétně se jedná o sjezdy č.p. 96, 97 a 106. Odvodňovací žlaby budou tvořeny betonovým tělesem šířky 200 - 250 mm, s mříží litinovou. V případě č.p. 97 bude napojení do stávající přípojky uliční vpustí ve sjezdu, v případě č.p. 96 a 106 jsou navrženy nové přípojky DN 150. Potrubí přípojek vpustí a žlabů bude uloženo na pískové lože tl. min. 100 mm pode dnem potrubí. Rýha bude přípojek šířky min. 800 mm pro umožnění hutnění obsypu.

Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány o zahájení řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do **15 dnů** od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Tábor, stavebního úřadu, v úředních hodinách, v ostatní dny po telefonické domluvě (tel.: +420 381 486 286), ve shora vymezené lhůtě.

Městský úřad Tábor, stavební úřad zároveň umožňuje podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Oldřich Novák

Odborný pracovník stavebního oddělení I, komunikace

Příloha: Koordinační situace č.v. C3**Obdrží:**

Stavební, Zástupce stavebníka, Hlavní projektantl: (datovou schránkou)

Robert Juřina, IDDS: mg6jbeu

místo podnikání: Jeronýmova č.p. 253/3, 392 01 Soběslav I

zastoupení pro: Městys Borotín, Borotín 57, 391 35 Borotín u Tábora

Ostatní účastníci dle § 182 písm. c) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

Bc. Antonín Doležel, Borotín č.p. 162, 391 35 Borotín

Ing. Jana Rosolová, V hůrkách č.p. 2144/3, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

David Bušo, Borotín č.p. 318, 391 35 Borotín

Jiří Šmejkal, Jilmová č.p. 1445/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb

sídlo: Vožická č.p. 2107, 390 02 Tábor 2

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Ostatní účastníci dle § 182 písm. d) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

st. p. 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 3, 5, 383, 267, 185, 2, 8, 11, 89, parc. č. 91/3, 93/1, 2200/2, 2200/5, 2205, 740/1, 741/2, 720/6, 720/20, 720/4, 729/2, 737/1, 2325, 215/1, 214, 2327, 2328, 2178/1, 97/1 v katastrálním území Borotín u Tábora

Borotín č.p. 96, č.p. 164, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 106, č.p. 104, č.p. 300, č.p. 168, č.p. 162, č.p. 107, č.p. 111, č.p. 112 a č.p. 64

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Úřad Městyse Borotín, IDDS: a7pbfej, Borotín č.p. 57, 391 35 Borotín u Tábora se žádostí o vyvěšení

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení

1x zde spis