

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r

S t a v e b n í ú ř a d



Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

S00FX01A5SDH

Spis.značka	S-META 14689/2018/PŠte	Tábor
Číslo jednací	METAB 20629/2018/SÚ/PŠte	
Oprávněná úřední osoba	Šteker Petr Ing. / 381 486 190	27.6.2018

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.3.2018 podaly

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,

kterou zastupuje

E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,

kterou zastupuje

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Stavba E.ON Distribuce - Borotín - Šebor - DTS,kVN,kNN č.st. 1040011626 s objekty SO 01, PS1 Trafostanice 22/0,4 kV, SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV, SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV (dále jen "stavba"), na pozemcích st. p. 136, parc. č. 842/2, 842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 857/4, 857/7, 861, 866/7, 868/5, 996, 1010/58, 1013, 1023/5, 1028/9, 1056, 1062, 1063/1, 1213/18, 1213/19, 1213/34, 1213/45, 1219/5, 1230/19, 2210/2, 2210/4, 2210/7, 2211, 2212/2, 2274, 1010/81 v katastrálním území Borotín u Tábora.

Stavba E.ON Distribuce - Borotín - Šebor - DTS,kVN,kNN č.st. 1040011626 bude provedena za účelem náhrady venkovního vedení, osazení nové trafostanice a rozšíření s posílením distribuce elektrické energie v předmětném území.

Popis umístěvané stavby:

Stavba E.ON Distribuce - Borotín - Šebor - DTS,kVN,kNN č.st. 1040011626 s objekty SO 01, PS1 Trafostanice 22/0,4 kV, SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV, SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV bude umístěna na pozemcích parc. č. 3 - viz situace

Objekt SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV bude napojen kabelem NA2XS2Y 3 X 150 na nově umístěném betonovém sloupu JB 12/15kN s odpojovacími pařáty umístěného v trase s ekvipotenciálním uzemněním na pozemku parc. č. 1219/5 v trase stávajícího venkovního vedení VN podél stávající veřejné komunikace. Kabely budou uloženy v pískovém loži v hloubce 1 m v pískovém loži se zakrytím betonovými deskami a varovnou folií v nadloží. Kabelové vedení VN bude přiloženo podél stávajícího vedení NN v zemi po pozemcích parc. č. 996, 1013, 1213/18, 1213/19, 1213/34, 1213/45, 1219/5, 1230/19, 2210/2, 2210/4, 2210/7 s ukončením v nové trafostanici umístěné na pozemku parc. č. 1010/81. Celková délka kabelového vedení VN 22 kV bude 991 m.

Objekt SO 01, PS1 Trafostanice 22/0,4 kV bude umístěný na pozemku parc. č. 1010/81, jako nová kiosková trafostanice 22/0,4 kV typ BETONBAU UKL 1700 (L) o výkonu 160 kVA osazená vnitřními připojovacími rozvaděči doplněná napojením na uzemnění.

Objekt SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV bude dále pokračovat z trafostanice kabelovým vedením NAYY 4 x 240 s ukončením v kabelových pilířích v bodech trasy 01 a 02 odkud bude dále pokračovat kabelem NAYY 4 x 50 do konečného bodu 03. Kabelové vedení bude uloženo podél stávajícího vedení NN podél stávající veřejné komunikace v zemi po pozemcích parc. č. 842/2, 842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 857/4, 857/7, 866/1, 866/7, 868/5, 1010/58, 1023/5, 1028/9, 1056, 1062, 1063/1, 2211, 2212/2, 2274. Kabely budou uloženy ve volném výkopu ve volném terénu v pískovém loži v hloubce 0,7 m s varovnou folií v nadloží a 1 m pod přechody komunikací v protlacích. V průběhu trasy budou napojeny v pilířích v připojovacích bodech 01 (kabelová skříň SD 622), 02 (kabelová skříň SR 502 s úpravou), 03 (kabelová skříň SP 100). Celková délka nového kabelového vedení NAYY 4 x 240 bude 698 m a kabelu NAYY 4 x 50 bude 72 m.

Stávající trasa rozvodu NN bude vyměněna z bodu TS s ukončením a propojením do stávajícího rozvodu v bodě trasy 10, což není předmětem tohoto územního rozhodnutí.

V průběhu této trasy dojde k výměně, opravám a osazení nových kabelových skříní. Dojde tak v bodě 04 (k opravě stávajícího uzemnění, v bodě 05 (k výměně kabelové skříně SS 200), v bodě 06 (k výměně kabelové skříně SS 100), v bodě 07 na pozemku parc. č. 866/7 (bude umístěna nová kabelová skříň SS 100), dále v bodě 08 na pozemku parc. č. 868/5 (bude umístěna nová kabelová skříň SR 542) a bodě 10 (bude provedeno připojení).

Celkově bude umístěno 698 m nového kabelového vedení NN - NAYY 4 x 240, (a 780 m výměny), 72 m nového kabelového vedení NN - NAYY 4 x 50, dále 6 m kabelového vedení výměny NAYY 4 x 25 a 991 m kabelového vedení VN - NA2XS2Y 3 x 1 x 150, včetně trafostanice 22/0,4 kV a 5 nových kabelových skříní, včetně 2 kabelových skříní výměny.

Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 s autorizací ČKAIT 0102322 Ing. Václava Lhoty z 03/2018.
2. Stavba E.ON Distribuce - Borotín - Šebor - DTS,kVN,kNN č.st. 1040011626 s objekty SO 01, PS1 Trafostanice 22/0,4 kV, SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV, SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV na pozemcích st. p. 136, parc. č. 842/2, 842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 857/4, 857/7, 861, 866/7, 868/5, 996, 1010/58, 1013, 1023/5, 1028/9, 1056, 1062, 1063/1, 1213/18, 1213/19, 1213/34, 1213/45, 1219/5, 1230/19, 2210/2, 2210/4, 2210/7, 2211, 2212/2, 2274, 1010/81 v katastrálním území Borotín u Tábora bude umístěna dle bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (6 x celková situace stavby č.v. C3 - C8).
3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, podzemní vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby

nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Luděk Heršálek, tel.: 381784852, email: ludek.hersalek@eon.cz

Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.

- d) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- g) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- j) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu

vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

- l) Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.
5. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK).
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - b) Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.
 - c) Při jakékoli činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - d) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
 - e) Před započítáním zemních prací či jakékoli jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
 - f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - h) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 - i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů atd.).

- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
 - m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 - n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 724 216 554 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
 - o) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat SEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - q) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 - r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 - s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním)
6. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
8. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje vyjádření dne 19.5.2017 č.j. S-META 21337/2017 OR/Bíl 4

Území, na němž hodláte provádět stavební činnost, je území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 9.5.2017 č.j. METAB 20702/2017/OŽP

Při realizaci je nutné minimalizovat zásahy do kořenové zóny stromů s ohledem na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině a na ochranu vzrostlých dřevin v trase pokládky. Je nutné minimalizovat kácení stromů v lesním porostu. Při realizaci záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a na něj navazující prováděcí předpisy. Je nutné respektovat zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 9.5.2017 č.j. METAB 23408/2017/OŽP

1. Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození částí pozemků určených k plnění funkcí lesa par. č. 856 a 872/1 v k.ú. Borotín u Tábora, ležící mimo části přímo dotčené předmětnou stavbou, jakož i dalších lesních pozemků a porostů, ležících ve vzdálenosti do 50 m od pozemků dotčených předmětnou stavbou, (např. odřeny kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
2. Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným nátěrem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.

3. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytková výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
4. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
5. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek.
6. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou, mimo části přímo dotčené předmětnou stavbou, káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.
7. Pokud při realizaci předmětné stavby vyvstane nutnost provést odkácení či ořezání některé dřeviny rostoucí na lesních pozemcích mimo Části přímo dotčené stavbou, musí být tato skutečnost v předstihu projednána s vlastníkem dotčeného pozemku a s příslušným odborným lesním hospodářem.
8. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
9. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny v projektu, které by se dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků do 50 m od okraje lesa nad rámec uvedený v předložené projektové dokumentaci, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 31.1.2018 č.j. METAB 5976/2018/OŽP

Vzhledem k hodnotě dřevin v této části trasy preferujeme protlak s uložením do chráničky, aby se předešlo nežádoucím zásahům do kořenového systému stromů jak při realizaci stavby, tak do budoucna v případě havárie. Startovací a cílové jámy je nutno umístit mimo kořenovou zónu stromů. Vzhledem k tomu, že stromy se stanou součástí ochranného pásma kabelu, žádáme, aby jednou z podmínek povolení stavby byl souhlas provozovatele el. soustavy se zachováním stromořadí v ochranném pásmu kNN a kVN na pozemku č. parc. KN 2210/7 v k.ú. Borotín u T. dle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. V dalších úsecích lze v blízkosti dřevin alternativně použít ruční výkop.

9. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
10. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
11. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
12. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:
 - po uložení kabelového vedení do výkopu před záhozem
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
13. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
 - protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - revizní zprávu elektroinstalace
 - revizní zprávu uzemnění
 - prohlášení zhotovitele
 - doklady k použitým výrobkům
 - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
 - protokol o převzetí povrchu komunikace, chodníku Obcí Chotoviny a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
 - další potřebné doklady

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bude-li stavební nebo jiné povolení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí pro stavbu E.ON Distribuce - Borotín - Šebor - DTS,kVN,kNN č.st. 1040011626 s objekty

SO 01, PS1 Trafostanice 22/0,4 kV, SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV, SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV,

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 15.3.2018 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Stavba E.ON Distribuce - Borotín - Šebor - DTS, kVN, kNN č.st. 1040011626 s objekty SO 01, PS1 Trafostanice 22/0,4 kV, SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV, SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV, na pozemcích st. p. 136, parc. č. 842/2, 842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 857/4, 857/7, 861, 866/7, 868/5, 996, 1010/58, 1013, 1023/5, 1028/9, 1056, 1062, 1063/1, 1213/18, 1213/19, 1213/34, 1213/45, 1219/5, 1230/19, 2210/2, 2210/4, 2210/7, 2211, 2212/2, 2274, 1010/81 v katastrálním území Borotín u Tábora.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad oznámil podle § 144 odst. 2 správního řádu v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (st. p. 382, parc. č. 841/4, 842/3, 845/3, 849, 857/1, 857/3, 857/6, 858, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 866/8, 866/9, 866/10, 866/11, 866/12, 867, 872/1, 877/13, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 920/3, 978/5, 978/15, 978/16, 978/33, 980/14, 990/1, 995/2, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010/59, 1010/81, 1014, 1015, 1016, 1020, 1023/6, 1028/2, 1028/4, 1028/6, 1028/10, 1058/1, 1058/2, 1059, 1064, 1066/1, 1066/2, 1068/2, 1213/17, 1213/33, 1219/3, 1219/4, 1219/6, 1230/18, 1230/24, 1230/25, 2210/3, 2210/5, 2210/6, 2212/1, 2212/8, 2213/2, 2213/5, 2213/6, 2216, 2272/1, 2273 v katastrálním území Borotín u Tábora, Borotín č.e. 7, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou a jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury. Stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je územní řízení o umístění stavby vedeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Alena Brunhoferová, V Ráji 209, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912
Eva Březinová, Tisová 207, 391 33 Jistebnice
Zdeněk Bursík, Lidická 682, 259 01 Votice
Jarmila Bursíková, Borotín 77, 391 35 Borotín u Tábora
Městys Borotín, Borotín 57, 391 35 Borotín u Tábora
Ing. Josef Mindl, Michalovicova 1578/8, 390 02 Tábor 2
Ing. Marie Mindlová, Michalovicova 1578/8, 390 02 Tábor 2
Vladimír Pešina, Pražského povstání 2304, 390 03 Tábor 3
Zdeňka Stropková, Koněvova 316/26, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jaroslava Vavroušková, Struhy 1, 294 43 Čachovice u Mladé Boleslavi
Antonín Šmejkal, Borotín 95, 391 35 Borotín u Tábora
Marek Potštýnský, Mánesova 1515/63, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Vltavy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec

Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

st. p. 382, parc. č. 841/4, 842/3, 845/3, 849, 857/1, 857/3, 857/6, 858, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 866/8, 866/9, 866/10, 866/11, 866/12, 867, 872/1, 877/13, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 920/3, 978/5, 978/15, 978/16, 978/33, 980/14, 990/1, 995/2, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010/59, 1010/81, 1014, 1015, 1016, 1020, 1023/6, 1028/2, 1028/4, 1028/6, 1028/10, 1058/1, 1058/2, 1059, 1064, 1066/1, 1066/2, 1068/2, 1213/17, 1213/33, 1219/3, 1219/4, 1219/6, 1230/18, 1230/24, 1230/25, 2210/3, 2210/5, 2210/6, 2212/1, 2212/8, 2213/2, 2213/5, 2213/6, 2216, 2272/1, 2273 v katastrálním území Borotín u Tábora, Borotín č.e. 7

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření dne 7.2.2018 č.j. M18416-16231602
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje stanovisko dne 19.5.2017 č.j. S-META 21337/2017 OR/Bíl 4
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 9.5.2017 č.j. METAB 20702/2017/OŽP
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Doprávní inspektorát vyjádření dne 26.4.2017 č.j. KRPC-386-375/ČJ-2017-020806
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 16.1.2018 č.j. 512077/18
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 24.4.2017 č.j. O17030002512
- E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření dne 12.2.2018 č.j. M18416-16231602
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí rozhodnutí dne 28.8.2017 č.j. METAB 42965/2017/OŽP/VFř
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 9.5.2017 č.j. METAB 23408/2017/OŽP
- Město Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 2.2.2018 č.j. METAB 6583/2018/OŽP/Šo
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 31.1.2018 č.j. METAB 5976/2018/OŽP/Šo
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Vltavy vyjádření dne 14.6.2017 č.j. LCR/001824/2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření dne 6.6.2017 č.j. 30966/2017-142
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor závazné stanovisko dne 7.9.2017 č.j. HSCB-5308-2017 UO-TA
- Jihočeský vodárenský svaz vyjádření dne 16.5.2017 č.j. 2017/1337

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Předmětné území je v platném územním plánu Borotín vydaném dne 13.7.2010, který nabyl účinnosti dne 28.7.2010 určeno jako plochy DSÚ - S Plochy dopravní infrastruktury - účelová komunikace, plochy NSk-S - Plochy smíšené nezastavěného území, plochy NZt-S a plochy NZo-S Plochy zemědělské - orné půdy a trvalých travních porostů navazující na plochy BV - Plochy bydlení venkovského charakteru v hlavní části stavby a jako plochy Ri-S Plochy rekreace a plochy DSm-N - Plochy dopravní infrastruktury

výměny kabelového vedení s novou instalací. Na těchto pozemcích je možné umístit technické stavby určené pro zásobování energie NN sídel v předmětném území v tomto případě napojením elektrické energie pro napojení stávající zemědělské usedlosti s tím, že dojde i k posílení stávajících liniových rozvodů další stávající lokality rekreačních ploch se zvětšením počtu odběrových míst. Záměr není v rozporu s územním plánem obce.

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: ověřené 6 x celková situace stavby č.v. C3 - C8

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Vyvěšeno elektronicky dne: Sejmuto elektronicky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 19.3.2018.

Doručí se:

Žadatel: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w

v zastoupení pro: E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice 1

v zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

Alena Brunhoferová, V Ráji č.p. 209, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912

Eva Březinová, Tisová č.p. 207, 391 33 Jistebnice

Zdeněk Bursík, Lidická č.p. 682, 259 01 Votice

Jarmila Bursíková, Borotín č.p. 77, 391 35 Borotín u Tábora

Městys Borotín, IDDS: a7pbfej

Ing. Josef Mindl, Michalovicova č.p. 1578/8, 390 02 Tábor 2

Ing. Marie Mindlová, Michalovicova č.p. 1578/8, 390 02 Tábor 2

Vladimír Pešina, Pražského povstání č.p. 2304, 390 03 Tábor 3

Zdeňka Stropková, Koněvova č.p. 316/26, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jaroslava Vavroušková, Struhy č.p. 1, 294 43 Čachovice u Mladé Boleslavě

Antonín Šmejkal, Borotín č.p. 95, 391 35 Borotín u Tábora

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Marek Potštýnský, Mánesova č.p. 1515/63, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Vltavy, IDDS: e8jcfns

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Ostatní: (doporučeně na doručenkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

st. p. 382, parc. č. 841/4, 842/3, 845/3, 849, 857/1, 857/3, 857/6, 858, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 866/8, 866/9, 866/10, 866/11, 866/12, 867, 872/1, 877/13, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 920/3, 978/5, 978/15, 978/16, 978/33, 980/14, 990/1, 995/2, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010/59, 1010/81, 1014, 1015, 1016, 1020, 1023/6, 1028/2, 1028/4, 1028/6, 1028/10, 1058/1, 1058/2, 1059, 1064, 1066/1, 1066/2, 1068/2, 1213/17, 1213/33, 1219/3, 1219/4, 1219/6, 1230/18, 1230/24, 1230/25, 2210/3, 2210/5, 2210/6, 2212/1, 2212/8, 2213/2, 2213/5, 2213/6, 2216, 2272/1, 2273 v katastrálním území Borotín u Tábora, Borotín č.e. 7.

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor se žádostí o vyvěšení.

Úřad Městysu Borotín, IDDS: a7pbfej - se žádostí o vyvěšení.